


KÄTERÄTIKUIVATID

WÖSAB™
SWEDEN



www.wosab.se

Linear & Cajsa

Stilish simplified...

Elektri käterätikuivateid on kahe võimsusega 300W ja 600W/230V. Kuivati seinakinnituste asukohta 3-e horisontaalse D-profiili vahel võib muuta, antud lahendus hõlbustab monteerimist seinale.

Linear ja Cajsa kuivatid sobivad oma disaini poolest pea igasse vannituppa.

Termostaat:

Käterätikuivati on komplekteeritud digitaalse termostaadiga, temperatuuri vahemik on reguleeritav +30 kuni +60 kraadi, ON/OFF lülitiga.

Tehniline informatsioon


Lisad:

Lisavarustusena keskkütteventiil, kahes süsteemis kütmiseks.

MMA RFA 37

Põhivarustuses:

Elektirküttekeha, 1,4m kaabli ja pistikuga.
Reguleeritav termostaat. IP 54 CE



Cajsa

Linear

Keskkütteventiil

Art. nr. L x H	Kirjeldus	Värv	W	Volt	
0450/930/DRV2	Glükooliga täidetud Linear	Valge	300	230	
0450/930/DRC2	Glükooliga täidetud Linear	Kroom	300	230	
0600/1340/DRV2	Glükooliga täidetud Linear	Valge	600	230	
0600/1340/DRC2	Glükooliga täidetud Linear	Kroom	600	230	
0400/1700/DRC2	Glükooliga täidetud Cajsa	Kroom	600	230	

KÄTERÄTIKUIVATID - elektiga või kahesüsteemsed

Rosita

Trend your home...

Modernne käterätikuivati moodsame vannituppa.

Käterätikuivati võimsus on 300W.

Rosita on komplekteeritud digitaalse termostaadiga, temperatuur kuni +60 kraadi, ON/OFF lülitiga.

Viimistlus harjatud roostevaba.



Roostevaba

Keskütteventiil



Tehniline informatsioon

Lisad:

Lisavarustusena keskütteventiil, kahes süsteemis kütmiseks.

MMA RFA 37

Põhivarustuses:

Elektirküttekeha, 1,4m kaabli ja pistikuga.

Reguleeritav termostaat. IP 54 CE

Art. nr. L x H	Kirjeldus	Värv	W	Volt
0500/800/RM2	Glükooliga täidetud Linear	Roostevaba	300	230

KÄTERÄTIKUIIVATID - elektiga või kahesüsteemsed

Nisse

Classic simplicity...


Käterätikuivati keskkütte- või tarbeveesüsteemiga ühendamiseks.

Kolme kaarega suur **Nisse-Stor** 105W

Kahe kaarega väike **Nisse-Lill** 75W



Stor-Nisse



Õhutusnippel

Lill-Nisse



Tehniline informatsioon

Tsentrite vahe 51mm, 22mm vasktoru.

Pinnaviimistlus kroom

Komplektis seinakinnitused.

Paigaldus: kuivati riputustorud vasakule või paremale suunatud.

Veeühendused 1/2 sisekeere.

CE

Art. nr. L x H	Kirjeldus	Värv	W
0500/870/NC	Keskkütte/tarbeveega kütmine	Kroom	105
0480/680/NC	Keskkütte/tarbeveega kütmine	Kroom	75




Elliot

Inte söt men snygg...

Praktiline ja lihtsa vormiga kroom viimistlusega käterätikuivati. Võimsus 65W/230V, ON/OFF lüliti.

Tehniline informatsioon

Elektriküttekeha, 1,4m kaabli ja pistikuga.
IP X4 CE



Iris

Inte smal men bred...

Läikima poleeritud roostevaba käterätikuivati.

Võimsus 65W/230V, ON/OFF lüliti.

Tehniline informatsioon

Elektriküttekeha, varjatud elektriühendus.
IP X4 CE

Art. nr. L x H	Kirjeldus	Värv	W	Volt	
540/700/EC2	Elektriküttel Elliot	Kroom	65	230	
700/540/IM2	Elektriküttel Iris	Läikiv roostevaba	65	230	



Fredrik

Not scary but squary...

Stilselt kandilise vormiga käterätikuivati.

Oma lihtsuse poolest sobib pea igasse vannituppa.

Roostevaba viimistlusega.

Võimsus 65W/230V, ON/OFF lüliti.



Tehiniline informatsioon

Elektirküttekeha, varjatud elektriühendus.

IP X4 CE.

Art. nr. L x H	Kirjeldus	Värv	W	Volt	
540/700/FM2	Elektriküttel Fredrik	Roostevaba	65	230	

ROOS

Smart, snäl, praktisk...

Käterätikuivati ROOS on nutikas toode.

Oma omadustelt sobib antud toode vannituppa, kööki, autoelamusse jne.

Kuid kõige tähtsam, antud kuivati võtab vähe ruumi.

ROOS kuivatid on kahes pikkuses:

850mm ja 1150mm

Nelja värvikombinatsiooniga:

Kroom/Mustad detailid

Kroom/Kroom detailid

Kroom/Kuldsed detailid

Kuldne/Kuldsed detailid

Mudelil **850** on 5 konksu, **1150** 10 konksu

Tehniline informatsioon

Elektirküttekeha, 1,4m kaabli ja pistikuga.
Pinnatemperatuur ligikaudu 50 kraadi.

Võimsus 850mm 12W/230V

Võimsus 1150mm 16W/230V

IP 54 CE



Kroom/Must



Kroom/Kroom



Kroom/Kuldne



Kuldne/Kuldne